

THEME | SCENE[®]

Heimkinoprojektoren



DLP[®] Digitale Projektoren

HD
ready

Heimkinoprojektoren

HD70



HD
ready

⊆	2,5 kg
💡	1.000
🌓	4.000 : 1
📺	720p (1.280 x 720)
⌚	2.000 / 3.000 (Bright/Standard)
🔄	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i
🔊	28 dB
➡	Eingänge: HDMI x 1, VGA, Component, Composite Video
🔊	-
📄	BrilliantColor™ & TrueVision™ für lebhaftere, natürliche Farben
📏	1,6-1,9:1
🕒	3 Jahre

HD73



 **HD**
ready

⊆	3,1 kg
💡	1.100
🌓	6.000 : 1
📺	WXGA (1.280 x 768)
⌚	3.000
🔄	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i
🔊	29dB/27dB (Bright/Standard)
➡	Eingänge: HDMI x 1, VGA, Component, Composite Video, RS232
🔊	-
📄	6-Segment Farbrad für exzellente Farben
📏	1,6-1,9:1
🕒	3 Jahre

Heimkinoprojektoren

HD81



	4,5 kg
	1.300
	10.000 : 1
	1080p (1.920 x 1.080)
	2.000 / 3.000 (Bright/Standard)
	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i
	32dB/28dB
	Eingänge: HDMI, Component, S-Video, VGA RS-232
	-
	Videoverbesserung, Reality Expansion, 2-Komponenten Lösung mit externer Box
	1,85-2,22:1
	3 Jahre


HD3000




	4,2 kg
	Eingänge: 3 X HDMI, 2 X Scart RGB, 4 x Component Video, 2 X Composite Video (RCA), 2 X S-Video 1080p-Ausgang
	Professioneller Video Prozessor mit Gennum VXP Technologie., Video Enhancement, Farbmanagement, Video Switching, Scaling, Formatkonvertierung
	1,85-2,22:1
	3 Jahre

Symbole

	Gewicht in kg		Betriebsgeräusch
	ANSI Lumen		Ein- Ausgänge
	Kontrast		Lautsprecher
	Native Auflösung		Besonderheiten
	Lampenlebensdauer		Projektionsverhältnis
	Videokompatibilität		Garantie



Panoview | Leinwandprogramm



Kategorie	Format	Art. Nummer	Gain	Farbe	Leinwandgröße (BXH) (cm)	Bild Diagonale (cm)	Schwarzer Rand		
							R&L (cm)	Unten (cm)	Oben (cm)
Manuell	4:3	DS-3072CD.MW	1.0	matt weiß	146x110	183	5	5	5
Manuell	4:3	DS-3084PM	1.0	matt weiß	171x128	213	5	5	5
Manuell	4:3	DS-3100PM	1.0	matt weiß	203x153	254	5	5	5
Manuell	16:9	DS-9084PM.MW	1.0	matt weiß	186x105	213	5	5	30
Manuell	16:9	DS-9092PM.GB	2.8	Perlglanzwand weiß	203x114	234	5	5	30
Manuell	16:9	DS-9092PM.MW	1.0	matt weiß	203x114	234	5	5	30
Manuell	16:9	DS-9106PM.MW	1.0	matt weiß	234x132	269	5	5	33
Manuell	16:9	DS-9106PM.GB	2.8	Perlglanzwand weiß	234x132	269	5	5	33
Manuell	16:9	DS-GWII902P	1.8	Perlglanzwand grau	203x114	234	5	5	30
Manuell	16:9	DS-GWII9106P	1.8	Perlglanzwand grau	234x132	269	5	5	33
Manuell	16:9	DS-GWII9120P	1.8	Perlglanzwand grau	266x149	305	5	5	35
Motorisiert	4:3	DE-MW3100E	1.0	matt weiß	203x153	254	5	5	5
Motorisiert	16:9	DE-GWII9072E	1.8	Perlglanzwand grau	159x90	183	5	5	30
Motorisiert	16:9	DE-GWII9092E	1.8	Perlglanzwand grau	203x114	234	5	5	30
Motorisiert	16:9	DE-GWII9106E	1.8	Perlglanzwand grau	234x132	269	5	5	33
Motorisiert	16:9	DE-GWII9120E	1.8	Perlglanzwand grau	266x149	305	5	5	35
Rahmen	16:9	DF-GWII9092F	1.8	Perlglanzwand grau	203x114	234	0	0	0
portabler Lift	16:9	DP-GWII9084A	1.8	Perlglanzwand grau	186 x 105	213	5	100	5
portabler Lift	16:9	DP-GWII9092A	1.8	Perlglanzwand grau	203x114	234	5	101	5
portabler Lift	16:9	DP-9080.MWL	1.0	matt weiß	177 x 100	203	5	80	5

www.panoview.eu



Optoma Deutschland GmbH Wertstraße 25 40549 Düsseldorf
 Tel: +49 (0) 2 11-50 66 67- 0 Fax: +49 (0) 2 11-50 66 67- 99 Email: info@optoma.de
www.optoma.de

ThemeScene® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Optoma Europe Ltd.

Copyright 2007, Optoma Europe Ltd. Alle weiteren hierin verwendeten Produkt- und Firmennamen dienen ausschließlich der Identifikation und können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein. Irrtümer und Auslassungen sowie technische Änderungen unter Vorbehalt. DLP® und das DLP-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Texas Instruments.

