



[Home](#)

Entdecken Sie  
Ihren Sanyo!

Sanyo PLC ...

[-SW30](#)

[-SL15](#)

[-SU40](#)

[-XU50](#)

[-XU45](#)

[-XU55](#)

[-XT10](#)

[-XT15](#)

[-XT16](#)

[-XP46](#)

[-XP55](#)

[-XP55 no lens](#)

[-XF31](#)

[-XF35](#)

[-EF31](#)

[-XF41](#)

[-XF45](#)



## Sanyo PLC-XF31



**Sanyo PLC-XF31 - schick und lichtstark!**

sehr beliebt - für den professionellen Einsatz.

### **Sanyo PLC-XF31**

3 x 1,8" LCD-Technik MLA  
1024 x 768 Bildpunkte  
5200 ANSI Lumen  
Kontrastwert: 800:1  
Geräusch: 45 dB  
Gewicht: nur 21,0 kg  
Proj.-Verhältnis: je nach Optik  
Objektiv: wahlweise optional

[PDF>](#)

**Wir geben Ihnen  
gerne Auskunft.**



**Wir fangen dort  
an, wo Discounter  
aufgeben...**

**weitere Links:**  
[Beamer-Profis](#)  
[Deckenhalter](#)  
[Leinwände](#)  
[Bestellformular](#)  
[Katalogmaterial](#)  
[Leasing](#)  
[Support](#)  
[Impressum](#)

**Vision24 - alles aus  
einer Hand!**



Der Sanyo PLC-XF31 ist standardmäßig mit einem Motor-Zoom/-Fokus, sowie Lens-Shift ausgestattet. Die Ausstattung des Sanyo-Beamer PLC-XF31 ist sehr professionell. Er besitzt einen DVI-I Computer-Eingang, für die digitale und analoge Bildübertragung vom PC. Dann gibt es noch einen BNC-HV Eingang, den Sie als Computer 2 nutzen können. Ansonsten zählen zur reichhaltigen Ausstattung noch ein Composite Video-Eingang und ein S-Video-Eingang. Zur Ansteuerung der 2 x 1,5 Watt-Boxen haben Sie zwei getrennte PC-Audio 3,5 mm Klinkeneingang und für Video-Audio 2x Cinch L/R. Das Standard-Objektiv kann gegen ein Wideangle oder Tele-Objektiv getauscht werden. Diese Objektive gibt es optional. Die Lichtleistung von 5200 ANSI Lumen reicht für große beeindruckende Events. Das brillante und messerscharfe Bild ist kein Zufall. Der Sanyo-Projektor PLC-XF31 arbeitet mit 3 LCD Aktiv-pSi-Panels a 1,8". Diese neue LCD-Panel- Generation erzielt einen riesigen Farbraum und lässt wesentlich mehr Licht durch. Diese Tatsache spiegelt sich in der maximalen Lichtstromausbeute und dem hohen Kontrast von 800:1 wider. Mit der serienmäßigen Lens-Shift-Funktion können Sie die Bildhöhe manuell einstellen, ohne das ein Keystone-Effekt entsteht. Denn die digitale Keystone-Korrektur gleicht einer Interpolation und zieht einen Qualitätsverlust des Bildes mit sich. Diesen Verlust nimmt man ohne Lens-Shift gerne in Kauf, weil ein keilförmiges Bild doch etwas seltsam aussieht. Der Sanyo-Beamer PLC-XF31 eignet sich sowohl zur Festmontage, als auch zum mobilen Einsatz, wie Messen, Veranstaltungen, oder auch Schulungen. Das Videobild profitiert von den 800 TV-Linien die der XF31 darstellen kann - es ist sehr fein aufgelöst. Mit der mitgelieferten Fernbedienung sind Sie der Regisseur. Sie bedienen alle Funktionen wie Zoom, Fokus, Blank, Freeze, Keystone und die digitale Zoom-Funktion. Das Betriebsgeräusch liegt bei ca. 45 dB.

Der Sanyo ist robust gestylt ganz im Zeichen der Zeit und bietet Ihnen alles das, was sie in der täglichen Anwendung benötigen. Das automatische Setup nimmt ihnen lästige Einstellungen ab.

**Besonderheiten:**

- unheimlich Lichtstark
- DVI-Eingang
- Motorzoom / Motorfokus
- Lensshift-Optik
- BNC-HV-Eingang
- Wechselobjektive optional
- Laserpointer
- 800 TV-Linien

**optionales Zubehör:**

-Objektive Übersicht



[Objektive>](#)

-5x BNC-Board



-DVI-Board



-Faroudja-Board



-HD-SDI-Board



-Mini D-Sub 15



-Network-Board



-SDI-Board



-Video Y/C-Board



for better  
**Vision24**  
presentations

[info@vision24.de](mailto:info@vision24.de)

Vision24 GmbH - D-64584 Biebesheim - Waldstr. 2 - Telefon: 0700-555 222 00 - Telefax: 0700-555 333 00