

freecall
0800-Beamer2000
 0800-2326372000

EPSON EMP-715

1200 AL

XGA

**150 Watt
Lampe**

**Easy MP
mit
PCMCIA**

2,6 kg



Preisliste?

Epson EMP-715

Die weiterentwickelte Version des Erfolgsmodells EMP 710

Der A+K EMP 715 ist jetzt mit einer Easy MP-Funktion ausgestattet. Damit wird dem Anwender das Arbeiten mit diesem Beamer wirklich leicht gemacht: Sämtliche Präsentationen können mit Hilfe einer mitgelieferten Software auf eine ebenfalls im Lieferumfang enthaltene 8 MB Speicherkarte übertragen werden. Diese wird im integrierten PCMCIA-Steckplatz abgespielt. Das Besondere an diesem neuen Speicherkartensystem des A+K EMP 715 ist die Möglichkeit, die Präsentation über einen extra Menüpunkt mit interessanten Effekten aufzupeppen.

Zubehör:

[tolle Softbags]

[für Ihre Sicherheit]

So ist der A+K EMP 715 vollkommen unabhängig von externen Datenquellen einsetzbar und in Verbindung mit seinen äußerst geringen Abmessungen von 26,7 (B) x 21,3 (T) x 8,7 (H) cm und dem attraktiven Gehäuse aus silbernem Magnesium ganz besonders für den Einsatz auf Geschäftsreisen oder bei Kunden-Präsentationen geeignet.

In Sachen Bildqualität kann sich der EMP 715 ebenfalls sehen lassen: Drei extrem lichtdurchlässige 0,9" Polysilizium-LCD-Panels mit XGA-Auflösung (1024 x 768 Pixel) und eine neue 150 Watt UHE Lampe sorgen für eine Helligkeit von 1200 ANSI Lumen, der Kontrast beträgt 400:1.

Die Präsentationsfunktionen sind ebenso vielseitig wie nützlich: Die digitale Keystone-Korrektur erlaubt eine verzerrungsfreie Auf- bzw. Abwärtsprojektion in einem Winkel von max. 15°. Mit Hilfe der multifunktionalen Infrarot-Fernbedienung lassen sich z.B. die digitale Zoom-Funktion zur Ausschnittsvergrößerung, Picture in Picture-, Blank- und Freeze-Funktion von jedem beliebigen Punkt im Raum problemlos steuern.



Infobroschüre.pdf

Lieferumfang:

LCD-Projektor, PC-Anschlusskabel, PS/2- / Mac- / USB-Mauskabel, Video- / Audiokabel, Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Objektivkappe, Schutztasche, Bedienungsanleitung.

Technische Daten:

Display	3 x 0,9" Psi TFT LCD mit Mikrolinsensystem
Auflösung	1024 x 768
Lichtleistung	1200 ANSI Lumen

Ausleuchtung	> 85%
Kontrast	400:1
Farben	16,7 Mill. (24 bit)
Objektiv	35 - 42 mm manuelles Zoom
Zoomfaktor	1,2 x
Offset	10 : 0
Projektionslampe	150 Watt UHE
Lebensdauer	bis zu 2.000 Stunden
Horizontalfrequenz	15 - 92 kHz
Vertikalfrequenz	50 - 96 kHz
PC	640 x 480 (resized), 800 x 600 (resized), 1024 x 768, 1280 x 1024 (resized), 1600 x 1200 (resized)
Mac	640 x 480 (resized), 832 x 624 (resized), 1024 x 768, 1152 x 870 (resized), 1600 x 1280 (resized)
Video	PAL, SECAM, NTSC
Eingänge	1 x RGB 15 pin HD 1 x PCMCIA-Slot 1 x RGB Audio 3,5 mm Stereo Klinke 1x Maus 9 pin DIN 1 x Maus USB 1 x Composite Video RCA 1 x S-Video 4 pin Mini DIN 1 x Vido Audio RCA L/R
Ausgänge	1 x Audio 3,5 mm Stereo Klinke
Audiosystem	1 x 1 Watt
Netzspannungen	100 - 120 V, 200 - 240 V~, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	180 Watt
Betriebstemperatur	5° - 35° C
Abmessungen	26,7 x 21,3 x 8,7 cm (B x T x H)
Gewicht	2,6 kg
Gewährleistung	24 Monate Carry-In
Artikel-Nr.	19 715



Tisch Modell A **45,00 EUR + MwSt.**

Tisch zusammenklappbar, mit zwei Ablagen 40x30 und 35x22 cm, Farbe: schwarz RAL 9005, Höhe 102/70 cm, obere Ablage neigbar durch Kurbelmechanik, verstellbarer Fuß.



Tisch Modell B **75,00 EUR + MwSt.**

Universal-Tisch höhenverstellbar, mit einer Ablage Abm. 50x40 cm, Gestell aus stabilem Vierkantrohr, Farbe: lichtgrau, obere Ablage mit Schutzbügel, auf Rollen. Höhe: 62-105 cm.

Einsatz: Projektor, oder Laptop.



Tisch Modell C **99,00 EUR + MwSt.**

Universal-Tisch höhenverstellbar, mit zwei Ablagen 50x60 cm, Gestell aus stabilem Vierkantrohr, Farbe: lichtgrau, obere Ablage neigbar, auf Rollen. Höhe: 90-115 cm.

Einsatz: Projektor, oder Laptop.