

freecall
0800-Beamer2000
 0800-2326372000

EPSON EMP-800

High-Quality bezahlbar - beeindruckende Farben

1500 AL

XGA

**"Dream"
Panels**

4,2 kg



[Bilder-Show...](#)



Bilder-Show, klicken Sie das Bild an!

Preisliste?

Epson EMP-800 ein kleiner, leistungsstarker Alleskönner

Der Epson EMP 800 ist ein lichtstarker XGA-Projektor, der 1500 ANSI Lumen helle Bilder darstellt und gleichermaßen für den mobilen Einsatz wie für Installationen geeignet ist.

Trotz eines leichtes Gewichts von 4,2 kg verfügt er über diverse nützliche Präsentationsfunktionen wie z.B. horizontale und vertikale Keystone-Korrektur, so dass er selbst für ungünstige Bedingungen - wie z.B. Schrägprojektionen - geeignet ist.

Dieser kleine Alleskönner verbindet starke Leistung mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten und technischen Innovationen. Damit garantiert er dem Anwender stets einen professionellen Auftritt.

Egal wo mit dem EMP 800 projiziert wird, ob unterwegs - bei einem leichten Gewicht von 4,2 kg überhaupt kein Problem - oder fest installiert in einem Konferenzraum, die 1500 ANSI Lumen hellen Bilder in gestochen scharfer XGA-Auflösung überzeugen wirklich in jeder Umgebung.

Neben der großen Helligkeit, mit der der EMP 800 in seiner Gewichtsklasse eine echte Ausnahme darstellt, gewinnt er auch mit technischen Eigenschaften und Anschlussmöglichkeiten, die für ein Gerät dieser Größenordnung herausragend sind:

So verfügt er z.B. über den sRGB-Farbmodus, der in Zusammenarbeit von Microsoft und Epson entwickelt wurde und mit dem Farbabweichungen bei unterschiedlichen Ausgabegeräten wie Monitor, Drucker oder eben Projektor deutlich reduziert werden.

Verschiedenste Schnittstellen sowie analoge als auch digitale PC-Eingänge machen den EMP 800 zu einer guten Investition in die Zukunft. Ein Monitorausgang ermöglicht das Anschließen eines Kontrollmonitors.

Zusammen mit der neuen Fernbedienung, mit der auf die wichtigsten Präsentationswerkzeuge und Menüsteuerungen erstmals direkt zugegriffen werden kann, behält der Anwender stets die professionelle Kontrolle über die Präsentation.

Das Objektiv hat einen extremen Projektionswinkel und ermöglicht große Bilder auch bei sehr geringem Projektionsabstand. So braucht selbst in kleinen Räumen nicht auf ein beeindruckendes Projektionserlebnis verzichtet zu werden.

[weitere Infos...](#)

Lieferumfang: LCD Projektor, PC-Anschlusskabel, PS/2- / USB-Mauskabel, Video-/Audiokabel, Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Objektivkappe, Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Display EMP 800	3 x 0,9" Psi TFT Aktiv-LCDs
Auflösung	1024 x 768
Lichtleistung EMP 800	1500 ANSI Lumen
Ausleuchtung	85%
Kontrast	400: 1
Farben	16,7 Mill. (24 bit)
Objektiv	f = 28,3 - 37,98 mm, manuelles Zoom, F = 1,74 - 2,06
Zoomfaktor	1 : 1,35
Verzerrungskorrektur EMP 800	10 : 1
Projektionslampe	200 Watt UHE
Lebensdauer	bis zu 1.500 Stunden
Horizontalfrequenz	15 - 107 kHz
Vertikalfrequenz	43 - 120 kHz Autoscan- / Setup-Funktion
PC	640 x 480 (resized), 800 x 600 (resized), 1024 x 768, 1280 x 1024 (resized), 1600 x 1200 (resized)
Mac	640 x 480 (resized), 832 x 624 (resized), 1024 x 768, 1152 x 870 (resized), 1600 x 1280 (resized)
Video	PAL, SECAM, NTSC, HDTV
Eingänge	1 x DVI (automatische Analog-/Digitalerkennung) 1 x RGB D-sub 15 pin HD (auch für RGB- und Komponentenvideo) 1 x RGB Audio 3,5 mm Stereo Klinke 1 x Cinch/RCA Stereo für Video 1x PS/2 Maus 2 x Maus USB auch für USB Sound 1 x S-Video 4 pin Mini DIN 1 x Composite Video RCA 1 x RS 232 für Raumsteuerung 1 x 3,5 mm Stereo-Klinke für Kabelfernbedienung
Ausgänge	1 x Audio 3,5 mm Stereo Klinke 1 x RGB D-sub 15 (Monitorausgang)
Audiosystem	1 x 5 Watt
Netzspannungen	100 - 120 V~, 200 - 240 V~, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme EMP 800	280 Watt, Stand By 5,5 Watt
Betriebstemperatur	5° - 35° C

Betriebsgeräusch	38 dB (A)
Abmessungen (B x T x H)	34,8 x 27,6 x 11,4
Gewicht	4,2 kg
Gewährleistung	36 Monate Carry-In
Artikel-Nr. EMP 800	99 310

Zubehör



Die A+K Deckenhalterungen Aero bieten Ihnen maximale Flexibilität bei der Installation von Daten-/Videoprojektoren. Alle Modelle sind neig-, schwenk- und drehbar. Die Halterungen gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen: Mit fester Länge und höhenverstellbar. Jede Deckenhalterung setzt sich aus zwei Teilen zusammen, einem universellen Deckenabstandshalter und einer individuellen Projektorbefestigung, je nach Projektormodell.

Deckenabstandshalter Aero, 300 - 350 mm

Art. Nr. 19 155-02

Deckenabstandshalter Aero, 500- 750 mm

Art. Nr. 19 155-03

Deckenabstandshalter Aero, 650-900 mm


Art. Nr. 19 155-04

Deckenabstandshalter Aero, 850-1100 mm

Art. Nr. 19 155-05

Deckenabstandshalter Aero, 110 mm

Art. Nr. 19 155-01



Projektorbefestigung

für A+K Deckenabstandshalter

Art. Nr. 19 156-19

Hartschalenkoffer

Art. Nr. 99 301 für EMP 800 / 810

Softbag

Art. Nr. 99 302 für EMP 800 / 810

Ersatzlampe 200 W UHE

Art. Nr. 21 132

A+K Kensington Lock Leash

Diebstahlsicherung für DVP

Art. Nr. 19 870

Kabelverlängerungen

(VGA-Kabel, VGA-Kabelverlängerungen, Serielle Kabelverlängerungen, Workstationkabel, Monitorkabel, Audio / Video-Kabel, Audio-Kabel, Audio / Video-Adapter)

Mac-Adapter-Set

Art. Nr. 19 505



Tisch Modell A **45,00 EUR + MwSt.**

Tisch zusammenklappbar, mit zwei Ablagen 40x30 und 35x22 cm, Farbe: schwarz RAL 9005, Höhe 102/70 cm, obere Ablage neigbar durch Kurbelmechanik, verstellbarer Fuß.



Tisch Modell B **75,00 EUR + MwSt.**

Universal-Tisch höhenverstellbar, mit einer Ablage Abm. 50x40 cm, Gestell aus stabilem Vierkantrohr, Farbe: lichtgrau, obere Ablage mit Schutzbügel, auf Rollen. Höhe: 62-105 cm.

Einsatz: Projektor, oder Laptop.



Tisch Modell C **99,00 EUR + MwSt.**

Universal-Tisch höhenverstellbar, mit zwei Ablagen 50x60 cm, Gestell aus stabilem Vierkantrohr, Farbe: lichtgrau, obere Ablage neigbar, auf Rollen. Höhe: 90-115 cm.

Einsatz: Projektor, oder Laptop.